

# SK - Vyhlásenie zhody

# C<sub>SK</sub>

## Dolupodpísaný zástupca výrobcu:

výrobcu: **PREFA, s.r.o.**  
**Podhradská cesta 2**  
**038 52 Sučany**  
**Slovenská republika**  
výrobne: **Sučany**

týmto vyhlasuje, že výrobok:

### Betónové odvodňovacie žľaby TBM


je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z . o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje:  
Technické osvedčenie č.: TO – 10/0037

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Pevnosť v ťahu pri ohybe	min. 2,5 MPa (jednotlivo) min. 3,0 MPa (priemerná hodnota)	Protokol o skúške č. 60-10-0052 <sup>1)</sup>
Rozmerová presnosť	± 5 mm (rozмеры podľa obrázka, okrem hrúbky) ± 3 mm (hrúbka)	
Vzhľad	rovnomerná štruktúra povrchu dielcov, bez trhlín a odlupkov	

### Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Betónové odvodňovacie žľaby TBM sa vyrábajú vibrolisovaním.



### Identifikačné charakteristiky

Označenie	Rozmery (mm)			Objem (m <sup>3</sup> )	Hmotnosť (kg)
	L	L'	B		
TBM 55-16	515	500	548/475	0,023	47,3
TBM 110-30	515	500	1100	0,068	140,0

Betónové odvodňovacie žľaby TBM sa používajú na odvádzanie vody z dnen priekop a terénnych úprav.

Dielce sa ukladajú do pieskového alebo maltového lôžka, ktoré musí byť vytvorené pod celou plochou odvodňovacieho žľabu.

### Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) TSÚS, n. o., SL Bratislava, Studená 3, 826 34 Bratislava, SP Žilina

**Meno:** Ing. Jaroslav ZIGO

podpis

**Funkcia:** konateľ

**Dátum:** 27.4.2010